VS FLUID
HYDRAULICS

NIPLES AND ADAPTERS

part ref.	Niples e Adattatori - Niples and Adaptors	Pag.
74MMGG	NIPLES DI GIUNZIONE M+M BSPP PROFILO DIN	01
74MMGG	NIPLES DI RIDUZIONE M+M BSPP TIPO DIN	01
74MMCG	NIPLES DI GIUNZIONE M+M BSPP - BSPT CONICO	02
74MMCC	NIPLES DI GIUNZIONE M+M BSPT CONICO	02
74MMPP	NIPLES PASSAPARETE M+M BSPP	02
74TMG	TAPPO MASCHIO BSPP	03
74TRGG	TAPPO DI RIDUZIONE M+F BSPP	03
74MFGG	NIPLES M+F GIREVOLE BSPP	04
74FFGG	NIPLES F+F GIREVOLE BSPP	04
74TFG	TAPPO FEMMINA GIREVOLE BSPP	05
74MSG	MEZZO NIPLES DA SALDARE BSPP	05
74BSG	BORCHIA DA SALDARE BSPP	05
74PCGG	PROLUNGA M+F BSPP	06
74PFGG	PROLUNGA F+F BSPP	06
74PRGG	PROLUNGA DI RIDUZIONE M+F BSPP	07
74MMMM	NIPLES DI GIUNZIONE M+M METRICO	07
74MMGM	NIPLES DI RIDUZIONE M+M BSPP - METRICO	08
74TMM	TAPPO MASCHIO METRICO	08
74TFM	TAPPO FEMMINA GIREVOLE METRICO	09
74PCMM	PROLUNGA M+F METRICA	09
74PFMM	PROLUNGA F+F METRICA	09
74BFG	BULLONE FORATO BSPP	10
74BFM	BULLONE FORATO METRICO	10
74BFDG	BULLONE FORATO DOPPIO BSPP	10
74OFG	OCCHIO FILETTATO BSPP	11
74OSG	OCCHIO A SALDARE BSPP	11
74OSM	OCCHIO A SALDARE METRICO	11
74XNGG	CURVA 90° M+F GIREVOLE BSPP	12
74NNGG	CURVA 90° F+F GIREVOLE BSPP	12
74YQGG	CURVA 45° M+F GIREVOLE BSPP	12
74QQGG	CURVA 45° F+F GIREVOLE BSPP	13
75XXCG	ADATTAT. 90° M+M CONICO BSPT - CILINDR. BSPP	13
75XXGO	ADATTATORE 90° M+M BSPP ORIENTABILE	13
75NXGC	ADATTATORE 90° M BSPT+F FISSA BSPP	14
75XNGG	ADATTATORE 90° M BSPP+F GIREVOLE	14
75XNCG	ADATTATORE 90° M BSPT+F GIREVOLE	14
75NNFG	ADATTATORE 90° F+F FISSA BSPP	15
753MMMG	ADATTATORE M BSPP	15
753MFMG	ADATTATORE M + F GIREVOLE + M BSPP	15
753MMFG	ADATTATORE M + M + F GIREVOLE BSPP	16
753FFFG	ADATTATORE F GIREVOLE BSPP	16
753FFF	ADATTATORE F FISSA BSPP	16
754FFFF	ADATTATORE CROCE - F FISSA BSPP	17
74DJ	DADO JIC PER TUBO METRICO	17

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

part ref.	Niples e Adattatori - Niples and Adaptors	Pag.
74BJ	BUSSOLA JIC PER TUBO METRICO	17
74MMJJ	NIPLES DI GIUNZIONE M+M JIC	18
74MMGJ	NIPLES DI RIDUZIONE M+M BSPP - JIC	18
74MMNJ	NIPLES DI RIDUZIONE M+M NPTF - JIC	19
74TMJ	TAPPO MASCHIO JIC	19
74TFJ	TAPPO FEMMINA GIREVOLE JIC	19
74MFJ	NIPLES M+F GIREVOLE JIC	20
74MFGJ	NIPLES M+F GIREVOLE BSPP OR - JIC	20
75XXJJ	ADATTATORE 90° M+M JIC	20
75XXJGO	ADATTATORE 90° ORIENT. M+M JIC - BSPP OR	21
75XNJJ	ADATTATORE 90° M+F GIREVOLE JIC	21
753MMMJ	ADATTATORE T - M JIC	22
74MMHH	NIPLES DI GIUNZIONE M+M ORFS	22
74MFGH	NIPLES M+F GIREVOLE ORFS - BSPP	22
74MMGH	NIPLES DI RIDUZIONE M+M BSPP - ORFS	23
74MMHJ	NIPLES DI RIDUZIONE M+M ORFS - JIC	23
74TMH	TAPPO MASCHIO ORFS	24
74TFH	TAPPO FEMMINA ORFS	24
74TMMF	ADATTATORE M+M+F GIR ORFS	24

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74MMGG NIPLES DI GIUNZIONE M+M BSPP PROFILO DIN

BSPP NIPLES M+M DIN PROFILE



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MMGG0202D	1/8-28	1/8-28	14	26,5
74MMGG0404D	1/4-19	1/4-19	19	32
74MMGG0606D	3/8-19	3/8-19	22	35
74MMGG0808D	1/2-14	1/2-14	27	40,5
74MMGG1010*	5/8-14	5/8-14	30	42
74MMGG1212D	3/4-14	3/4-14	32	45,5
74MMGG1616D	1-11	1-11	41	52,5
74MMGG2020D	1.1/4-11	1.1/4-11	50	57,5
74MMGG2424D	1.1/2-11	1.1/2-11	55	61,5
74MMGG3232D	2-11	2-11	70	68,5
74MMGG4040*	2.1/2-11	2.1/2-11	85	73
74MMGG4848*	3-11	3-11	90	84

* SENZA PROFILO DIN - * WITHOUT DIN PROFILE

74MMGG NIPLES DI RIDUZIONE M+M BSPP TIPO DIN

BSPP REDUCTION NIPLES M+M DIN PROFILE



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MMGG0402D	1/4-19	1/8-28	19	28,5
74MMGG0602D	3/8-19	1/8-28	22	30,5
74MMGG0604D	3/8-19	1/4-19	22	33,5
74MMGG0804D	1/2-14	1/4-19	27	36,5
74MMGG0806D	1/2-14	3/8-19	27	38
74MMGG1006*	5/8-14	3/8-19	27	37
74MMGG1008*	5/8-14	1/2-14	30	40
74MMGG1204D	3/4-14	1/4-19	32	40
74MMGG1206D	3/4-14	3/8-19	32	41
74MMGG1208D	3/4-14	1/2-14	32	43,5
74MMGG1210*	3/4-14	5/8-14	32	41
74MMGG1606*	1-11	3/8-19	41	45
74MMGG1608D	1-11	1/2-14	41	47,5
74MMGG1610*	1-11	5/8-14	41	48
74MMGG1612D	1-11	3/4-14	41	49,5
74MMGG2008*	1.1/4-11	1/2-14	50	51
74MMGG2012D	1.1/4-11	3/4-14	50	53,5
74MMGG2016D	1.1/4-11	1-11	50	56,5
74MMGG2412D	1.1/2-11	3/4-14	55	55,5
74MMGG2416D	1.1/2-11	1-11	55	58,5
74MMGG2420D	1.1/2-11	1.1/4-11	55	59,5
74MMGG3216*	2-11	1-11	70	54
74MMGG3220D	2-11	1.1/4-11	70	63
74MMGG3224D	2-11	1.1/2-11	70	65
74MMGG4032*	2.1/2-11	2-11	75	66
74MMGG4840*	3-11	2.1/2-11	90	78

* SENZA PROFILO DIN - * WITHOUT DIN PROFILE

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74MMCG NIPLES DI GIUNZIONE M+M BSPP - BSPT CONICO

BSPP -BSPT NIPLES M+M



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MMCG0202	1/8-28	1/8-28	12	27
74MMCG0404	1/4-19	1/4-19	17	32
74MMCG0606	3/8-19	3/8-19	19	35
74MMCG0808	1/2-14	1/2-14	27	43
74MMCG1212	3/4-14	3/4-14	32	46
74MMCG1616	1-11	1-11	36	55
74MMCG2020	1.1/4-11	1.1/4-11	50	60
74MMCG2424	1.1/2-11	1.1/2-11	50	62
74MMCG3232	2-11	2-11	65	68

74MMCC NIPLES DI GIUNZIONE M+M BSPT CONICO

BSPT NIPLES M+M



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MMCC0404	1/4-19	1/4-19	14	25
74MMCC0606	3/8-19	3/8-19	19	36
74MMCC0808	1/2-14	1/2-14	22	45
74MMCC1212	3/4-14	3/4-14	27	47
74MMCC1616	1-11	1-11	35	58
74MMCC2020	1.1/4-11	1.1/4-11	45	63
74MMCC2424	1.1/2-11	1.1/2-11	50	67

74MMPP NIPLES PASSAPARETE M+M BSPP

BSP BULKHEAD NIPLES WITH LOCKNUT



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MMPP0202	1/8-28	1/8-28	14	45
74MMPP0404	1/4-19	1/4-19	19	53
74MMPP0606	3/8-19	3/8-19	22	56,5
74MMPP0808	1/2-14	1/2-14	27	65
74MMPP1212	3/4-14	3/4-14	32	71,5
74MMPP1616	1-11	1-11	41	74
74MMPP2020	1.1/4-11	1.1/4-11	50	79

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74TMG

TAPPO MASCHIO BSPP
BSPP MALE PLUG



part ref.	Thread	Dimension (mm)	
	T	hex H	Length L
74TMG02	**1/8-28**	14	15
74TMG04	**1/4-19**	19	18
74TMG06	**3/8-19**	22	21
74TMG08	**1/2-14**	27	23,5
74TMG10	**5/8-14**	30	22
74TMG12	**3/4-14**	32	26
74TMG16	**1-11**	41	30
74TMG20	**1.1/4-11**	50	34
74TMG24	**1.1/2-11**	55	36
74TMG32	**2-11**	70	35
74TMG40	**2.1/2-11**	85	40
74TMG48	**3-11**	100	50

74TRGG

TAPPO DI RIDUZIONE M+F BSPP
BSPP REDUCTION PLUG M+F



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74TRGG0402	**1/4-19**	**1/8-28**	19	18
74TRGG0602	**3/8-19**	**1/8-28**	22	21
74TRGG0604	**3/8-19**	**1/4-19**	22	21
74TRGG0804	**1/2-14**	**1/4-19**	27	23,5
74TRGG0806	**1/2-14**	**3/8-19**	27	23,5
74TRGG1204	**3/4-14**	**1/4-19**	32	27
74TRGG1206	**3/4-14**	**3/8-19**	32	27
74TRGG1208	**3/4-14**	**1/2-14**	32	26
74TRGG1604	**1-11**	**1/4-19**	41	30
74TRGG1606	**1-11**	**3/8-19**	41	30
74TRGG1608	**1-11**	**1/2-14**	41	30
74TRGG1612	**1-11**	**3/4-14**	41	30
74TRGG2008	**1.1/4-11**	**1/2-14**	50	33
74TRGG2012	**1.1/4-11**	**3/4-14**	50	33,5
74TRGG2016	**1.1/4-11**	**1-11**	50	33,5
74TRGG2408	**1.1/2-11**	**1/2-14**	55	36
74TRGG2412	**1.1/2-11**	**3/4-14**	55	36
74TRGG2416	**1.1/2-11**	**1-11**	55	36
74TRGG2420	**1.1/2-11**	**1.1/4-11**	55	36
74TRGG3216	**2-11**	**1-11**	70	36
74TRGG3220	**2-11**	**1.1/4-11**	70	36
74TRGG3224	**2-11**	**1.1/2-11**	65	40

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74MFGG

NIPLES M+F GIREVOLE BSPP

BSPP NIPLES M+F SWIVEL



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MFGG0202	**1/8-28**	**1/8-28**	14	25
74MFGG0404	**1/4-19**	**1/4-19**	19	29
74MFGG0606	**3/8-19**	**3/8-19**	22	34
74MFGG0808	**1/2-14**	**1/2-14**	27	40
74MFGG1010	**5/8-14**	**5/8-14**	28	37
74MFGG1212	**3/4-14**	**3/4-14**	32	44,5
74MFGG1616	**1-11**	**1-11**	41	50
74MFGG2020*	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	50	53
74MFGG2424*	**1.1/2-11**	**1.1/2-11**	55	56
74MFGG3232*	**2-11**	**2-11**	70	60

* Dado spinato / thrust wire nut

74FFGG

NIPLES F+F GIREVOLE BSPP

BSPP NIPLES F+F SWIVEL



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74FFGG0202	**1/8-28**	**1/8-28**	14	25
74FFGG0404	**1/4-19**	**1/4-19**	19	26
74FFGG0606	**3/8-19**	**3/8-19**	22	28
74FFGG0808	**1/2-14**	**1/2-14**	27	32
74FFGG1010	**5/8-14**	**5/8-14**	28	30
74FFGG1212	**3/4-14**	**3/4-14**	32	34
74FFGG1616	**1-11**	**1-11**	41	38
74FFGG2020*	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	50	43
74FFGG2424*	**1.1/2-11**	**1.1/2-11**	55	45
74FFGG3232*	**2-11**	**2-11**	70	45

* Dado spinato / thrust wire nut

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74TFG

TAPPO FEMMINA GIREVOLE BSPP
BSPP SWIVEL FEMALE PLUG



part ref.	Thread	Dimension (mm)	
	T	hex H	Length L
74TFG02	**1/8-28**	14	13
74TFG04	**1/4-19**	19	13,5
74TFG06	**3/8-19**	22	14,5
74TFG08	**1/2-14**	27	16
74TFG10	**5/8-14**	27	16,5
74TFG12	**3/4-14**	32	17,5
74TFG16	**1-11**	41	19
74TFG20*	**1.1/4-11**	50	21,5
74TFG24*	**1.1/2-11**	55	22
74TFG32*	**2-11**	70	22

* Dado spinato / thrust wire nut

74MSG

MEZZO NIPLES DA SALDARE BSPP
BSPP HALF NIPLES WELDABLE



part ref.	Thread	Dimension (mm)	
	T	hex H	Length L
74MSG02	**1/8-28**	14	14
74MSG04	**1/4-19**	19	18
74MSG06	**3/8-19**	22	20
74MSG08	**1/2-14**	27	23
74MSG12	**3/4-14**	32	27
74MSG16	**1-11**	41	30
74MSG20	**1.1/4-11**	50	32
74MSG24	**1.1/2-11**	55	34
74MSG32	**2-11**	70	36

74BSG

BORCHIA DA SALDARE BSPP
BSPP WELDABLE FEMALE



part ref.	Thread	Dimension (mm)	
	T	D	Length L
74BSG04	**1/4-19**	22	16
74BSG06	**3/8-19**	26	17
74BSG08	**1/2-14**	30	18
74BSG12	**3/4-14**	38	20
74BSG16	**1-11**	46	25
74BSG20	**1.1/4-11**	55	26
74BSG24	**1.1/2-11**	62	30
74BSG32	**2-11**	70	30

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74PCGG

PROLUNGA M+F BSPP - BSPP

BSPP - BSPP EXTENDED FIXED M+F



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)			
	T	T1	hex	bar	Length L	Length L1
74PCGG02-20	**1/8-28**	**1/8-28**	14	300	29,5	20
74PCGG02-30	**1/8-28**	**1/8-28**	14	300	38	30
74PCGG02-15	**1/8-28**	**1/8-28**	14	300	23	15
74PCGG04-20	**1/4-19**	**1/4-19**	19	300	31	20
74PCGG04-30	**1/4-19**	**1/4-19**	19	300	41	30
74PCGG04-35	**1/4-19**	**1/4-19**	19	300	46	35
74PCGG04-40	**1/4-19**	**1/4-19**	19	300	51	40
74PCGG04-25	**1/4-19**	**1/4-19**	19	300	36	25
74PCGG06-25	**3/8-19**	**3/8-19**	22	300	38	25
74PCGG06-22	**3/8-19**	**3/8-19**	22	300	34	22
74PCGG06-40	**3/8-19**	**3/8-19**	22	300	53	40
74PCGG06-45	**3/8-19**	**3/8-19**	22	300	57	45
74PCGG06-20	**3/8-19**	**3/8-19**	22	300	33	20
74PCGG06-32	**3/8-19**	**3/8-19**	22	300	44	32
74PCGG06-44	**3/8-19**	**3/8-19**	22	300	56	44
74PCGG08-25	**1/2-14**	**1/2-14**	27	250	39	25
74PCGG08-46	**1/2-14**	**1/2-14**	27	250	60	46
74PCGG08-31	**1/2-14**	**1/2-14**	27	250	45	31
74PCGG08-60	**1/2-14**	**1/2-14**	27	250	74	60
74PCGG12-30	**3/4-14**	**3/4-14**	32	200	46	30
74PCGG12-48	**3/4-14**	**3/4-14**	32	200	64	48
74PCGG12-40	**3/4-14**	**3/4-14**	32	200	56	40
74PCGG16-31	**1-11**	**1-11**	41	200	49	31
74PCGG16-70	**1-11**	**1-11**	41	200	88	70
74PCGG20-32	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	50	150	52	32
74PCGG20-70	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	50	150	90	70
74PCGG24-35	**1.1/2-11**	**1.1/2-11**	55	150	57	35
74PCGG24-75	**1.1/2-11**	**1.1/2-11**	55	150	97	75
74PCGG32-102	**2-11**	**2-11**	70	150	127	102

74PFGG

PROLUNGA F+F BSPP - BSPP

BSPP.BSPP FIXED F+F



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)		
	T	T1	hex	bar	Length L
74PFGG0202	**1/8-28**	**1/8-28**	14	250	22
74PFGG0404	**1/4-19**	**1/4-19**	19	300	34
74PFGG0606	**3/8-19**	**3/8-19**	22	300	40
74PFGG0808	**1/2-14**	**1/2-14**	27	250	42
74PFGG1212	**3/4-14**	**3/4-14**	32	200	50
74PFGG1616	**1-11**	**1-11**	41	200	43
74PFGG2020	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	50	150	60
74PFGG2424	**1.1/2-11**	**1.1/2-11**	55	150	55
74PFGG3232	**2-11**	**2-11**	70	150	70

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74PRGG

PROLUNGA DI RIDUZIONE M+F BSPP - BSPP

BSPP - BSPP EXTENDED FIXED REDUCING M+F



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)		
	T	T1	hex H	Length L	Length L1
74PRGG0204	**1/8-28**	**1/4-19**	19	29	18
74PRGG0402	**1/4-19**	**1/8-28**	19	28	16
74PRGG0406	**1/4-19**	**3/8-19**	22	36	24
74PRGG0408	**1/4-19**	**1/2-14**	27	39	27
74PRGG0412	**1/4-19**	**3/4-14**	32	42	31
74PRGG0602	**3/8-19**	**1/8-28**	22	30	22
74PRGG0604	**3/8-19**	**1/4-19**	22	36,5	20
74PRGG0608	**3/8-19**	**1/2-14**	27	42,5	29
74PRGG0612	**3/8-19**	**3/4-14**	32	44	31
74PRGG0804	**1/2-14**	**1/4-19**	27	39	25
74PRGG0806	**1/2-14**	**3/8-19**	27	38	22
74PRGG0812	**1/2-14**	**3/4-14**	32	43	29
74PRGG0816	**1/2-14**	**1-11**	41	47	32
74PRGG1206	**3/4-14**	**3/8-19**	32	40	23
74PRGG1208	**3/4-14**	**1/2-14**	32	47	31
74PRGG1216	**3/4-14**	**1-11**	41	53,5	35
74PRGG1220	**3/4-14**	**1.1/4-11**	50	49	33
74PRGG1606	**1-11**	**3/8-19**	41	44	25
74PRGG1608	**1-11**	**1/2-14**	41	55	26
74PRGG1612	**1-11**	**3/4-14**	41	50	31
74PRGG1620	**1-11**	**1.1/4-11**	50	57	36
74PRGG1624	**1-11**	**1.1/2-11**	55	54	35
74PRGG1632	**1-11**	**2-11**	70	65	43
74PRGG2012	**1.1/4-11**	**3/4-14**	50	54	32
74PRGG2016	**1.1/4-11**	**1-11**	50	54	32
74PRGG2024	**1.1/4-11**	**1.1/2-11**	55	35	56
74PRGG2420	**1.1/2-11**	**1.1/4-11**	55	33	55
74PRGG2432	**1.1/2-11**	**2-11**	70	43	65
74PRGG3220	**2-11**	**1.1/4-11**	70	43	68
74PRGG3224	**2-11**	**1.1/2-11**	70	43	68

74MMMM

NIPLES DI GIUNZIONE M+M METRICO - METRICO

METRIC - METRIC NIPLES M+M



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MMMM1010	**M10-1**	**M10-1**	14	25
74MMMM1212	**M12-1,5**	**M12-1,5**	17	29
74MMMM1414	**M14-1,5**	**M14-1,5**	19	31
74MMMM1616	**M16-1,5**	**M16-1,5**	22	34
74MMMM1818	**M18-1,5**	**M18-1,5**	24	36
74MMMM2020	**M20-1,5**	**M20-1,5**	27	38
74MMMM2222	**M22-1,5**	**M22-1,5**	27	38
74MMMM2424	**M24-1,5**	**M24-1,5**	30	36
74MMMM2626	**M26-1,5**	**M26-1,5**	32	43
74MMMM3030	**M30-1,5**	**M30-1,5**	38	43

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74MMGM NIPLES DI RIDUZIONE M+M BSPP - METRICO

BSPP - METRIC REDUCTION NIPLES M+M



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MMGM0210	1/8-28	M10-1	14	25
74MMGM0410	1/4-19	M10-1	19	27
74MMGM0412	1/4-19	M12-1,5	19	29
74MMGM0414	1/4-19	M14-1,5	19	30
74MMGM0416	1/4-19	M16-1,5	22	33
74MMGM0418	1/4-19	M18-1,5	24	33
74MMGM0422	1/4-19	M22-1,5	27	35
74MMGM0612	3/8-19	M12-1,5	22	31
74MMGM0614	3/8-19	M14-1,5	22	33
74MMGM0616	3/8-19	M16-1,5	22	35
74MMGM0618	3/8-19	M18-1,5	24	33
74MMGM0620	3/8-19	M20-1,5	27	36
74MMGM0622	3/8-19	M22-1,5	27	37
74MMGM0812	1/2-14	M12-1,5	27	33
74MMGM0814	1/2-14	M14-1,5	27	34
74MMGM0816	1/2-14	M16-1,5	27	37,5
74MMGM0818	1/2-14	M18-1,5	27	36,5
74MMGM0820	1/2-14	M20-1,5	27	36
74MMGM0822	1/2-14	M22-1,5	27	36
74MMGM0824	1/2-14	M24-1,5	27	38
74MMGM1018	5/8-14	M18-1,5	27	37
74MMGM1022	5/8-14	M22-1,5	27	38
74MMGM1218	3/4-14	M18-1,5	32	42
74MMGM1222	3/4-14	M22-1,5	32	42
74MMGM1226	3/4-14	M26-1,5	32	43
74MMGM1230	3/4-14	M30-1,5	36	45
74MMGM1622	1-11	M22-1,5	41	44
74MMGM1626	1-11	M26-1,5	41	44
74MMGM1630	1-11	M30-1,5	41	47

74TMM TAPPO MASCHIO METRICO

METRIC MALE PLUG



part ref.	Thread	Dimension (mm)	
	T	hex H	Length L
74TMM10	M10-1	14	12
74TMM12	M12-1,5	17	19
74TMM14	M14-1,5	19	18
74TMM16	M16-1,5	22	22
74TMM18	M18-1,5	24	22
74TMM20	M20-1,5	27	22
74TMM22	M22-1,5	27	22
74TMM24	M24-1,5	30	24
74TMM26	M26-1,5	32	24
74TMM30	M30-1,5	38	27

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74TFM

TAPPO FEMMINA GIREVOLE METRICO
METRIC SWIVEL FEMALE PLUG



part ref.	Thread	Dimension (mm)	
	T	hex H	Length L
74TFM10	**M10-1**	14	17
74TFM14	**M14-1,5**	19	19
74TFM16	**M16-1,5**	22	21
74TFM18	**M18-1,5**	24	23
74TFM20	**M20-1,5**	27	24
74TFM22	**M22-1,5**	27	24
74TFM26	**M26-1,5**	32	28

74PCMM

PROLUNGA M+F METRICA
METRIC EXTENDED FIXED M+F



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)		
	T	T1	hex H	Length L	Length L1
74PCMM10-16	**M10-1**	**M10-1**	14	26	16
74PCMM12-36	**M12-1,5**	**M12-1,5**	17	47	36
74PCMM14-36	**M14-1,5**	**M14-1,5**	19	47	36
74PCMM16-22	**M16-1,5**	**M16-1,5**	22	35	22
74PCMM16-40	**M16-1,5**	**M16-1,5**	22	54	40
74PCMM18-22	**M18-1,5**	**M18-1,5**	24	36	22
74PCMM18-41	**M18-1,5**	**M18-1,5**	24	55	41
74PCMM18-42	**M18-1,5**	**M18-1,5**	24	56	42
74PCMM20-22	**M20-1,5**	**M20-1,5**	27	37	22
74PCMM20-45	**M20-1,5**	**M20-1,5**	27	60	45
74PCMM22-25	**M22-1,5**	**M22-1,5**	27	40	25
74PCMM22-45	**M22-1,5**	**M22-1,5**	27	60	45

74PFMM

PROLUNGA F+F METRICA
METRIC FIXED F+F



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74PFMM1010	**M10-1**	**M10-1**	14	25
74PFMM1212	**M12-1,5**	**M12-1,5**	17	25
74PFMM1414	**M14-1,5**	**M14-1,5**	19	35
74PFMM1616	**M16-1,5**	**M16-1,5**	22	35
74PFMM1818	**M18-1,5**	**M18-1,5**	24	45
74PFMM2222	**M22-1,5**	**M22-1,5**	27	45

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74BFG

BULLONE FORATO BSPP
BSPP BOLT



part ref.	Thread	Dimension (mm)		
	T	hex E	Length L	Length L1
74BFG02	**1/8-28**	14	24	19,5
74BFG04	**1/4-19**	19	34,5	28,5
74BFG06	**3/8-19**	22	40,5	33
74BFG08	**1/2-14**	27	46	38
74BFG10	**5/8-14**	30	50	42
74BFG12	**3/4-14**	32	56	47
74BFG16	**1-11**	41	69	58

74BFM

BULLONE FORATO METRICO
METRIC BOLT



part ref.	Thread	Dimension (mm)		
	T	hex H	Length L	Length L1
74BFM08	**M8-1**	12	21	16
74BFM10	**M10-1**	14	24	19,5
74BFM12	**M12-1,5**	17	31,5	25,5
74BFM14	**M14-1,5**	19	34	28,5
74BFM16	**M16-1,5**	22	41	33
74BFM18	**M18-1,5**	24	44,5	36,5
74BFM20	**M20-1,5**	27	46	38
74BFM22	**M22-1,5**	27	46	38
74BFM26	**M26-1,5**	32	56	45,5
74BFM30	**M30-1,5**	36	66	55

74BFDG

BULLONE FORATO DOPPIO BSPP
BSPP DOUBLE BOLT



part ref.	Thread	Dimension (mm)		
	T	hex H	Length L	Length L1
74BFDG02	**1/8-28**	14	36,5	30,5
74BFDG04	**1/4-19**	19	49	43
74BFDG06	**3/8-19**	22	57	49,5
74BFDG08	**1/2-14**	27	72	63
74BFDG12	**3/4-14**	32	86,5	77,5
74BFDG16	**1-11**	41	108,5	97,5

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74OFG

OCCHIO FILETTATO BSPP

BSPP THREAD BANJO



part ref.	Size	Thread	Dimension (mm)		
	T	T1	Ball B	Length L	Length L1
74OFG0202	**1/8"**	**1/8-28**	17	24	10
74OFG0404	**1/4"**	**1/4-19**	24	25	14
74OFG0606	**3/8"**	**3/8-19**	28	28	18
74OFG0808	**1/2"**	**1/2-14**	35	32	22
74OFG1212	**3/4"**	**3/4-14**	45	40	29
74OFG1616	**1"**	**1-11**	60	44	37

74OSG

OCCHIO A SALDARE BSPP

BSPP WELDABLE BANJO



part ref.	Size	Ø	Dimension (mm)		
	T	A	Ball B	Length L	Length L1
74OSG04-10	**1/4"**	**10**	24	24	14
74OSG06-12	**3/8"**	**12**	28	28	18
74OSG06-14	**3/8"**	**14**	28	28	18
74OSG08-15	**1/2"**	**15**	35	32	22
74OSG08-16	**1/2"**	**16**	35	35	22
74OSG12-20	**3/4"**	**20**	45	40	29
74OSG16-27	**1"**	**27**	58	57	37

74OSM

OCCHIO A SALDARE METRICO

METRIC WELDABLE BANJO



part ref.	Size	Ø	Dimension (mm)		
	T	A	Ball B	Length L	Length L1
74OSM08-5	**8**	**5**	14	15	8
74OSM10-6	**10**	**6**	17	17	10
74OSM12-8	**12**	**8**	20	22	12
74OSM14-10	**14**	**10**	24	24	14
74OSM16-12	**16**	**12**	28	28	18
74OSM18-14	**18**	**14**	32	29	20
74OSM22-16	**22**	**16**	35	32	22

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74XNGG CURVA 90° M+F GIREVOLE BSPP

M+F SWIVEL BSPP 90° ELBOW



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)			
	T	T1	hex H	hex H1	Length L	Length L1
74XNGG0202	**1/8-28**	**1/8-28**	14	14	30	30
74XNGG0404	**1/4-19**	**1/4-19**	19	19	32	31
74XNGG0606	**3/8-19**	**3/8-19**	22	22	37	39
74XNGG0808	**1/2-14**	**1/2-14**	27	27	45	46
74XNGG1212	**3/4-14**	**3/4-14**	32	32	65	59
74XNGG1616	**1-11**	**1-11**	41	38	75	70
74XNGG2020*	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	50	50	79	75
74XNGG2424*	**1.1/2-11**	**1.1/2-11**	55	55	100	100
74XNGG3232*	**2-11**	**2-11**	70	70	121	113

* Dado spinato / thrust wire nut

74NNGG CURVA 90° F+F GIREVOLE BSPP

M+F SWIVEL BSPP 90° ELBOW



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)			
	T	T1	hex H	hex H1	Length L	Length L1
74NNGG0202	**1/8-28**	**1/8-28**	14	14	30	30
74NNGG0404	**1/4-19**	**1/4-19**	19	19	31	31
74NNGG0606	**3/8-19**	**3/8-19**	22	22	39	39
74NNGG0808	**1/2-14**	**1/2-14**	27	27	46	46
74NNGG1212	**3/4-14**	**3/4-14**	32	32	56	56
74NNGG1616	**1-11**	**1-11**	38	38	65	65
74NNGG2020*	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	50	50	100	100
74NNGG2424*	**1.1/2-11**	**1.1/2-11**	55	55	105	105
74NNGG3232*	**2-11**	**2-11**	70	70	113	113

* Dado spinato / thrust wire nut

74YQGG CURVA 45° M+F GIREVOLE BSPP

M+F SWIVEL BSPP 45° ELBOW



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)			
	T	T1	hex H	hex H1	Length L	Length L1
74YQGG0202	**1/8-28**	**1/8-28**	14	14	34	16
74YQGG0404	**1/4-19**	**1/4-19**	19	19	44	17
74YQGG0606	**3/8-19**	**3/8-19**	22	22	52	21
74YQGG0808	**1/2-14**	**1/2-14**	27	27	53	24
74YQGG1212	**3/4-14**	**3/4-14**	32	32	66	26
74YQGG1616	**1-11**	**1-11**	41	38	80	30
74YQGG2020*	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	50	50	90	33
74YQGG2424*	**1.1/2-11**	**1.1/2-11**	55	55	102	40
74YQGG3232*	**2-11**	**2-11**	70	70	132	52

* Dado spinato / thrust wire nut

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74QQGG

CURVA 45° F+F GIREVOLE BSPP
F+F SWIVEL BSPP 45° ELBOW



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)			
	T	T1	hex H	hex H1	Length L	Length L1
74QQGG0404	**1/4-19**	**1/4-19**	19	19	43	17
74QQGG0606	**3/8-19**	**3/8-19**	22	22	54	21
74QQGG0808	**1/2-14**	**1/2-14**	27	27	56	24
74QQGG1212	**3/4-14**	**3/4-14**	32	32	62	26
74QQGG1616	**1-11**	**1-11**	38	38	70	35
74QQGG2020*	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	50	50	80	40
74QQGG2424*	**1.1/2-11**	**1.1/2-11**	55	55	100	50
74QQGG3232*	**2-11**	**2-11**	70	70	120	56

* Dado spinato / thrust wire nut

75XXCG

ADATTAT. 90° M+M CONICO BSPT - CILINDR. BSPP
ADAPTER M+M BSPT - BSPP 90° ELBOW



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
75XXCG0202L	**1/8-28**	**1/8-28**	12	20
75XXCG0404L	**1/4-19**	**1/4-19**	14	25
75XXCG0606L	**3/8-19**	**3/8-19**	16	28
75XXCG0808L	**1/2-14**	**1/2-14**	22	35
75XXCG1212L	**3/4-14**	**3/4-14**	27	40
75XXCG1616L	**1-11**	**1-11**	33	50
75XXCG2020L	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	41	52

75XXGO

ADATTATORE 90° M+M BSPP ORIENTABILE
ADAPTER BSPT - BSPP 90° ELBOW



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)		
	T	T1	hex H	Length L	Length L1
75XXGO0404	**1/4-19**	**1/4-19**	14	31,5	25
75XXGO0606	**3/8-19**	**3/8-19**	16	37	28
75XXGO0808	**1/2-14**	**1/2-14**	22	43	34,5
75XXGO1212	**3/4-14**	**3/4-14**	27	49	40
75XXGO1616	**1-11**	**1-11**	33	53	46
75XXGO2020	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	41	57	52
75XXGO2424	**1.1/2-11**	**1.1/2-11**	48	61	59

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning



75NXGC ADATTATORE 90° M BSPT+F FISSA BSPP

ADAPTER M BSPT - F BSPP FIXED 90° ELBOW

part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)		
	T	T1	hex H	Length L	Length L1
75NXGC0202	**1/8-28**	**1/8-28**	16	20	24,5
75NXGC0404	**1/4-19**	**1/4-19**	19	22	28,5
75NXGC0606	**3/8-19**	**3/8-19**	24	26	33,5
75NXGC0808	**1/2-14**	**1/2-14**	30	31	40,5
75NXGC1212	**3/4-14**	**3/4-14**	33	40	35
75NXGC1616	**1-11**	**1-11**	41	56	44



75XNGG ADATTATORE 90° M BSPP+F GIREVOLE

ADAPTER M BSPP - F BSPP SWIVEL 90° ELBOW

part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)		
	T	T1	hex H	Length L	Length L1
75XNGG0404	**1/4-19**	**1/4-19**	19	29	24,5
75XNGG0606	**3/8-19**	**3/8-19**	22	34	27,5
75XNGG0808	**1/2-14**	**1/2-14**	27	41	34,5
75XNGG1212	**3/4-14**	**3/4-14**	32	50	40
75XNGG1616	**1-11**	**1-11**	41	56	46
75XNGG2020	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	50	57	52
75XNGG2424	**1.1/2-11**	**1.1/2-11**	55	64	59



75XNCG ADATTATORE 90° M BSPT+F GIREVOLE

ADAPTER M BSPT - F BSPP SWIVEL 90° ELBOW

part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)		
	T	T1	hex H	Length L	Length L1
75XNCG0404	**1/4-19**	**1/4-19**	19	29	28
75XNCG0606	**3/8-19**	**3/8-19**	22	34	32
75XNCG0808	**1/2-14**	**1/2-14**	27	40	36
75XNCG1212	**3/4-14**	**3/4-14**	32	46	40
75XNCG1616	**1-11**	**1-11**	41	52	50
75XNCG2020	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	50	57	52
75XNCG2424	**1.1/2-11**	**1.1/2-11**	55	64	59

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

75NNFG ADATTATORE 90° F+F FISSA BSPP

ADAPTER F - F BSPP FIXED 90° ELBOW



part ref.	Thread	Dimension (mm)	
	T	hex H	Length L
75NNFG0404	**1/4-19**	19	22,5
75NNFG0606	**3/8-19**	24	26
75NNFG0808	**1/2-14**	27	31
75NNFG1212	**3/4-14**	33	35
75NNFG1616	**1-11**	41	44
75NNFG2020	**1.1/4-11**	48	52

753MMMG ADATTATORE M BSPP

ADAPTER M BSPP - TEE



part ref.	Thread	Dimension (mm)		
	T	hex H	Length L	Length L1
753MMMG04L	**1/4-19**	14	49	24,5
753MMMG06L	**3/8-19**	16	55	27,5
753MMMG08L	**1/2-14**	22	69	34,5
753MMMG12L	**3/4-14**	27	80	40
753MMMG16L	**1-11**	33	92	46
753MMMG20L	**1.1/4-11**	41	104	52

753MFMG ADATTATORE M + F GIREVOLE + M BSPP

ADAPTER M + SWIVEL F + M BSPP - TEE



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)			
	T	T1	hex H	Length L	Length L1	Length L2
753MFMG04	**1/4-19**	**1/4-19**	19	49	24,5	29
753MFMG06	**3/8-19**	**3/8-19**	22	63	32	34
753MFMG08	**1/2-14**	**1/2-14**	27	69	34,5	41
753MFMG12	**3/4-14**	**3/4-14**	32	80	40	46
753MFMG16	**1-11**	**1-11**	41	100	50	52
753MFMG20	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	50	104	52	57

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

753MMFG ADATTATORE M + M + F GIREVOLE BSPP

ADAPTER M + M + SWIVEL F BSPP - TEE



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)			
	T	T1	hex H	Length L	Length L1	Length L2
753MMFG04	**1/4-19**	**1/4-19**	19	54,5	30	24,5
753MMFG06	**3/8-19**	**3/8-19**	22	61,5	34	27,5
753MMFG08	**1/2-14**	**1/2-14**	27	77	40	37
753MMFG12	**3/4-14**	**3/4-14**	32	86	46	40
753MMFG16	**1-11**	**1-11**	41	102	52	50
753MMFG20	**1.1/4-11**	**1.1/4-11**	50	109	57	52

753FFFG ADATTATORE F GIREVOLE BSPP

ADAPTER SWIVEL F BSPP - TEE



part ref.	Thread	Dimension (mm)		
	T	hex H	Length L	Length L1
753FFFG04	**1/4-19**	19	50	25
753FFFG06	**3/8-19**	22	58	29
753FFFG08	**1/2-14**	27	80	40
753FFFG12	**3/4-14**	32	88	44
753FFFG16	**1-11**	41	108	54

753FFF ADATTATORE F FISSA BSPP

ADAPTER FIXED F BSPP - TEE



part ref.	Thread	Dimension (mm)		
	T	hex H	Length L	Length L1
753FFF02	**1/8-28**	14	34	17
753FFF04	**1/4-19**	19	45	22,5
753FFF06	**3/8-19**	24	52	26
753FFF08	**1/2-14**	27	62	31
753FFF12	**3/4-14**	33	68	34
753FFF16	**1-11**	41	84	42
753FFF20	**1.1/4-11**	48	100	50

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

754FFFF ADATTATORE CROCE - F FISSA BSPP

ADAPTER CROSS FIXED F BSPP



part ref.	Thread	Dimension (mm)		
	T	hex H	Length L	Length L1
754FFFF04	**1/4-19**	14	34	17
754FFFF06	**3/8-19**	19	44	22
754FFFF08	**1/2-14**	22	52	26
754FFFF12	**3/4-14**	27	62	31
754FFFF16	**1-11**	33	70	35

74DJ DADO JIC PER TUBO METRICO

JIC NUT FOR METRIC PIPE



part ref.	Thread	Dimension (mm)		
	T	Ø A	Length L	hex H
74DJ04	**7/16-20**	6	15	14
74DJ05	**1/2-20**	8	17	16
74DJ06	**9/16-18**	10	18	17
74DJ08	**3/4-16**	12	21	22
74DJ10	**7/8-14**	14	24	27
74DJ12	**1.1/16-12**	20	26	32
74DJ16	**1.5/16-12**	25	28	38
74DJ20	**1.5/8-12**	32	31	50
74DJ24	**1.7/8-12**	38	36	57

74BJ BUSSOLA JIC PER TUBO METRICO

JIC SLEEVE FOR METRIC PIPE



part ref.	For Thread	Dimension (mm)	
		Ø A	Length L
74BJ04	**7/16-20**	6	10
74BJ05	**1/2-20**	8	11
74BJ06	**9/16-18**	10	12
74BJ08	**3/4-16**	12	14
74BJ10	**7/8-14**	14	16
74BJ12	**1.1/16-12**	20	17
74BJ16	**1.5/16-12**	25	19
74BJ20	**1.5/8-12**	32	23
74BJ24	**1.7/8-12**	38	28

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74MMJJ

NIPLES DI GIUNZIONE M+M JIC

JIC NIPLES M+M



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MMJJ0404	**7/16-20**	**7/16-20**	12	34
74MMJJ0505	**1/2-20**	**1/2-20**	14	34
74MMJJ0606	**9/16-18**	**9/16-18**	15	35
74MMJJ0808	**3/4-16**	**3/4-16**	19	41
74MMJJ1010	**7/8-14**	**7/8-14**	24	47
74MMJJ1212	**1.1/16-12**	**1.1/16-12**	27	55
74MMJJ1414	**1.3/16-12**	**1.3/16-12**	30	55
74MMJJ1616	**1.5/16-12**	**1.5/16-12**	34	56
75MMJJ2020	**1.5/8-12**	**1.5/8-12**	42	60
74MMJJ2424	**1.7/8-12**	**1.7/8-12**	50	69

74MMGJ

NIPLES DI RIDUZIONE M+M BSPP - JIC

BSPP - JIC REDUCTION NIPLES M+M



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MMGJ0204	**1/8-28**	**7/16-20**	16	29
74MMGJ0206	**1/8-28**	**9/16-18**	16	29
74MMGJ0404	**1/4-19**	**7/16-20**	19	34
74MMGJ0405	**1/4-19**	**1/2-20**	19	34
74MMGJ0406	**1/4-19**	**9/16-18**	19	34
74MMGJ0408	**1/4-19**	**3/4-16**	22	37
74MMGJ0604	**3/8-19**	**7/16-20**	22	34
74MMGJ0606	**3/8-19**	**9/16-18**	22	35,5
74MMGJ0608	**3/8-19**	**3/4-16**	22	38
74MMGJ0610	**3/8-19**	**7/8-14**	24	40
74MMGJ0806	**1/2-14**	**9/16-18**	27	38
74MMGJ0808	**1/2-14**	**3/4-16**	27	41
74MMGJ0810	**1/2-14**	**7/8-14**	27	44
74MMGJ0812	**1/2-14**	**1.1/16-12**	30	47
74MMGJ1208	**3/4-14**	**3/4-16**	32	45
74MMGJ1210	**3/4-14**	**7/8-14**	32	47
74MMGJ1212	**3/4-14**	**1.1/16-12**	32	50
74MMGJ1214	**3/4-14**	**1.3/16-12**	36	50
74MMGJ1216	**3/4-14**	**1.5/16-12**	41	51
74MMGJ1616	**1-11**	**1.5/16-12**	41	53
74MMGJ1620	**1-11**	**1.5/8-12**	50	55
74MMGJ2020	**1.1/4-11**	**1.5/8-12**	50	58
74MMGJ2424	**1.1/2-11**	**1.7/8-12**	60	65

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74MMNJ

NIPLES DI RIDUZIONE M+M NPTF - JIC

BSPP - JIC REDUCTION NIPLES M+M



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MMNJ0204	1/8-27	7/16-20	14	31
74MMNJ0404	1/4-18	7/16-20	14	36
74MMNJ0405	1/4-18	1/2-20	14	36
74MMNJ0406	1/4-18	9/16-18	17	36
74MMNJ0606	3/8-18	9/16-18	19	36
74MMNJ0608	3/8-18	3/4-16	19	39
74MMNJ0810	1/2-14	7/8-14	24	48
74MMNJ1212	3/4-14	1.1/16-12	27	53
74MMNJ1616	1-11.1/2	1.5/16-12	36	59
74MMNJ2020	1.1/4-11.1/2	1.5/8-12	46	62

74TMJ

TAPPO MASCHIO JIC

JIC MALE PLUG



part ref.	Thread	Dimension (mm)	
	T	hex H	Length L
74TMJ04	7/16-20	12	20
74TMJ05	1/2-20	14	21
74TMJ06	9/16-18	17	20
74TMJ08	3/4-16	22	25
74TMJ10	7/8-14	24	28
74TMJ12	1.1/16-12	30	32
74TMJ16	1.5/16-12	36	34
74TMJ20	1.5/8-12	37	46
74TMJ24	1.7/8-12	50	42

74TFJ

TAPPO FEMMINA GIREVOLE JIC

JIC SWIVEL FEMALE PLUG



part ref.	Thread	Dimension (mm)	
	T	hex H	Length L
74TFJ04	7/16-20	14	18
74TFJ05	1/2-20	16	20
74TFJ06	9/16-18	19	21,5
74TFJ08	3/4-16	22	24
74TFJ10	7/8-14	27	27
74TFJ12	1.1/16-12	32	30
74TFJ16	1.5/16-12	38	32
74TFJ20	1.5/8-12	50	33
74TFJ24	1.7/8-12	60	39

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74MFJ

NIPLES M+F GIREVOLE JIC

JIC NIPLES M+F SWIVEL



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MFJ04	7/16-20	7/16-20	14	34
74MFJ05	1/2-20	1/2-20	17	36
74MFJJ06	9/16-18	9/16-18	17	38
74MFJJ08	3/4-16	3/4-16	22	43
74MFJJ10	7/8-14	7/8-14	27	48
74MFJJ12	1.1/16-12	1.1/16-12	32	54

74MFGJ

NIPLES M+F GIREVOLE BSPP OR - JIC

BSPP OR - JIC NIPLES M+F SWIVEL



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MFGJ0404	7/16-20	1/4-19	17	32
74MFGJ0405	1/2-20	1/4-19	19	37
74MFGJ0406	9/16-18	1/4-19	19	37
74MFGJ0408	3/4-16	1/4-19	22	41
74MFGJ0606	9/16-18	3/8-19	19	38
74MFGJ0608	3/4-16	3/8-19	22	41
74MFGJ0610	7/8-14	3/8-19	22	34
74MFGJ0808	3/4-16	1/2-14	30	36
74MFGJ0810	7/8-14	1/2-14	30	48
74MFGJ0812	1.1/16-12	1/2-14	30	38
74MFGJ1212	1.1/16-12	3/4-14	36	52

75XXJJ

ADATTATORE 90° M+M JIC

JIC ADAPTER M+M 90° ELBOW



part ref.	Thread	Dimension (mm)	
	T	hex H	Length L
75XXJJ0404	7/16-20	12	23
75XXJJ0505	1/2-20	14	24
75XXJJ0606	9/16-18	14	27
75XXJJ0808	3/4-16	19	32
75XXJJ1010	7/8-14	22	37
75XXJJ1212	1.1/16-12	27	42
75XXJJ1616	1.5/16-12	33	46
75XXJJ2020	1.5/8-12	41	52
75XXJJ2424	1.7/8-12	48	59

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning



75XXJGO ADATTATORE 90° ORIENT. M+M JIC - BSPP OR

BSPP OR - JIC ADAPTER ADJUSTABLE M+M 90° ELBOW

part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)		
	T	T1	hex H	Length L	Length L1
75XXJGO0402	**1/8-28**	**7/16-20**	12	26	23
75XXJGO0404	**1/4-19**	**7/16-20**	14	32	27
75XXJGO0504	**1/4-19**	**1/2-20**	14	32	27
75XXJGO0604	**1/4-19**	**9/16-18**	14	32	27
75XXJGO0804	**1/4-19**	**3/4-16**	19	34	32
75XXJGO0506	**3/8-19**	**1/2-20**	19	37	27
75XXJGO0606	**3/8-19**	**9/16-18**	19	37	29
75XXJGO0806	**3/8-19**	**3/4-16**	19	37	32
75XXJGO1006	**3/8-19**	**7/8-14**	22	40	37
75XXJGO0608	**1/2-14**	**9/16-18**	22	43	31
75XXJGO0808	**1/2-14**	**3/4-16**	22	43	34
75XXJGO1008	**1/2-14**	**7/8-14**	22	43	37
75XXJGO1208	**1/2-14**	**1.1/16-12**	27	46	42
75XXJGO1012	**3/4-14**	**7/8-14**	27	49	37
75XXJGO1212	**3/4-14**	**1.1/16-12**	27	49	42
75XXJGO1612	**3/4-14**	**1.5/16-12**	33	52	46
75XXJGO1616	**1-11**	**1.5/16-12**	33	52	46



75XNJJ ADATTATORE 90° M+F GIREVOLE JIC

JIC ADAPTER M+F SWIVEL 90° ELBOW

part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)		
	T	T1	hex H	Length L	Length L1
75XNJJ0404	**7/16-20**	**7/16-20**	12	26	23
75XNJJ0505	**1/2-20**	**1/2-20**	14	29	24
75XNJJ0606	**9/16-18**	**9/16-18**	14	30	27
75XNJJ0808	**3/4-16**	**3/4-16**	19	36	32
75XNJJ1010	**7/8-14**	**7/8-14**	22	42	37
75XNJJ1212	**1.1/16-12**	**1.1/16-12**	32	45	42
75XNJJ1616	**1.5/16-12**	**1.5/16-12**	33	50	46
75XNJJ2020	**1.5/8-12**	**1.5/8-12**	41	59	53
75XNJJ2424	**1.7/8-12**	**1.7/8-12**	48	66	59

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning



753MMMJ ADATTATORE T - M JIC

ADAPTER M JIC - TEE

part ref.	Thread	Dimension (mm)		
	T	hex H	Length L	Length L1
753MMMJ04	**7/16-20**	12	45	23
753MMMJ05	**1/2-20**	14	48	24
753MMMJ06	**9/16-18**	24	54	27
753MMMJ08	**3/4-16**	19	63	32
753MMMJ10	**7/8-14**	22	73	37
753MMMJ12	**1.1/16-12**	27	84	42
753MMMJ16	**1.5/16-12**	33	92	46
75MMMJ20	**1.5/8-12**	41	104	52
75MMMJ24	**1.7/8-12**	48	118	59



74MMHH NIPLES DI GIUNZIONE M+M ORFS

ORFS NIPLES M+M

part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MMHH0404	**9/16-18**	**9/16-18**	17	28
74MMHH0606	**11/16-16**	**11/16-16**	19	31
74MMHH0808	**13/16-16**	**13/16-16**	22	36
74MMHH1010	**1-14**	**1-14**	27	43
74MMHH1212	**1.3/16-12**	**1.3/16-12**	32	47
74MMHH1616	**1.7/16-12**	**1.7/16-12**	41	50



74MFGH NIPLES M+F GIREVOLE ORFS - BSPP

ORFS - BSPP NIPLES M+F SWIVEL

part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MFGH0204	**9/16-18**	**1/8-28**	17	34
74MFGH0404	**9/16-18**	**1/4-19**	19	38
74MFGH0406	**11/16-16**	**1/4-19**	19	41
74MFGH0606	**11/16-16**	**3/8-19**	22	40
74MFGH0608	**13/16-16**	**3/8-19**	22	48
74MFGH0808	**13/16-16**	**1/2-14**	27	50
74MFGH0810	**1-14**	**1/2-14**	27	52
74MFGH1212	**1.3/16-12**	**3/4-14**	32	54
74MFGH1616	**1.7/16-12**	**1-11**	41	67

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74MMGH NIPLES DI RIDUZIONE M+M BSPP - ORFS

ORFS - BSPP - REDUCTION NIPLES M+M



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MMGH0404	**9/16-18**	**1/4-19**	19	31
74MMGH0406	**11/16-16**	**1/4-19**	19	32
74MMGH0604	**9/16-18**	**3/8-19**	22	32
74MMGH0606	**11/16-16**	**3/8-19**	22	33
74MMGH0608	**11/16-16**	**1/2-14**	27	37
74MMGH0804	**13/16-16**	**1/4/-19**	22	35
74MMGH0806	**13/16-16**	**3/8-19**	22	35
74MMGH0808	**13/16-16**	**1/2-14**	27	39
74MMGH0812	**13/16-16**	**3/4-14**	32	42
74MMGH1006	**1-14**	**3/8-19**	27	43
74MMGH1008	**1-14**	**1/2-14**	27	41
74MMGH1012	**1-14**	**3/4-14**	32	45
74MMGH1208	**1.3/16-12**	**1/2-14**	32	49
74MMGH1212	**1.3/16-12**	**3/4-14**	32	46
74MMGH1216	**1.3/16-12**	**1-11**	41	49
74MMGH1612	**1.7/16-12**	**3/4-14**	41	52
74MMGH1616	**1.7/16-12**	**1-11**	41	50

74MMHJ NIPLES DI RIDUZIONE M+M ORFS - JIC

JIC - ORFS - REDUCTION NIPLES M+M



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)	
	T	T1	hex H	Length L
74MMHJ0404	**7/16-20**	**9/16-18**	17	32
74MMHJ0606	**9/16-18**	**11/16-16**	19	34
74MMHJ0808	**3/4-16**	**13/16-16**	22	40
74MMHJ1010	**7/8-14**	**1-14**	27	47
74MMHJ1212	**1.1/16-12**	**1.3/16-12**	32	52
74MMHJ1616	**1.5/16-12**	**1.7/16-12**	41	55
74MMHJ2020	**1.5/8-12**	**1.7/16-12**	48	58

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning

74TMH TAPPO MASCHIO ORFS

ORFS MALE PLUG



part ref.	Thread	Dimension (mm)	
	T	hex H	Length L
74TMH0004	**9/16-18**	17	17
74TMH0006	**11/16-16**	19	19
74TMH0008	**13/16-16**	22	22
74TMH0010	**1-14**	27	26
74TMH0012	**1.3/16-12**	32	28
74TMH0016	**1.7/16-12**	41	28
74TMH0020	**1.11/16-12**	46	28

74TFH TAPPO FEMMINA ORFS

ORFS SWIVEL FEMALE PLUG



part ref.	Thread	Dimension (mm)	
	T	hex H	Length L
74TFH0004	**9/16-18**	17	17
74TFH0006	**11/16-16**	22	18
74TFH0008	**13/16-16**	24	22
74TFH0010	**1-14**	30	25
74TFH0012	**1.3/16-12**	36	27
74TFH0016	**1.7/16-12**	41	29
74TFH0020	**1.11/16-12**	50	29

74TMMF ADATTATORE M + M + F GIREVOLE ORFS

ADAPTER M + M + SWIVEL F - ORFS TEE



part ref.	Thread	Thread	Dimension (mm)		
	T	T1	hex H	Length L	Length L1
74TMMF0404	**9/16-18**	**9/16-18**	14	48	22
74TMMF0606	**11/16-16**	**11/16-16**	19	55	25
74TMMF0808	**13/16-16**	**13/16-16**	19	66	28
74TMMF1010	**1-14**	**1-14**	27	75	34
74TMMF1212	**1.3/16-12**	**1.3/16-12**	30	84	38
74TMMF1616	**1.7/16-12**	**1.7/16-12**	36	95	42
74TMMF2020	**1.11/16-12**	**1.11/16-12**	41	103	45

The values, dimensions and data in the following document could be changed without warning